



Anti-Fußpilz

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SOS Anti-Fußpilz Gel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit Fußpilz (Tinea pedis) und zur Vorbeugung gegen eine (erneute) Infektion.

Urea hat eine hautheilende und feuchtigkeitsspendende Wirkung und trägt so dazu bei, die geschädigte Haut zu reparieren und Trockenheit und Juckreiz zu mildern. Das Gel bildet eine Barrierschicht, die verhindert, dass die Pilze (erneut) in die Haut eindringen und sie infizieren.

SOS Anti-Fußpilz wirkt nur lokal und kann daher auch während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Das Präparat kann unter der Aufsicht von Erwachsenen auch bei Kindern ab 4 Jahren angewendet werden.

Zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit Fußpilz (Tinea pedis)

- Regt die Hautheilung an
- Verhindert die Ausbreitung der Infektion und hilft, eine erneute Infektion zu verhindern
- Reduziert trockene und juckende Haut
- Zur Anwendung bei Kindern ab 4 Jahren
- Medikamentenfrei

Anwendung:

Das Gel wird zweimal täglich, vorzugsweise morgens und abends, auf den sauberen und trockenen Fuß aufgetragen:

1. Eine dünne Schicht Gel auf die betroffene Stelle am Fuß auftragen (eine Gelmenge von ungefähr der Größe eines halben Teelöffels ist ausreichend).
2. Die Haut einige Minuten trocknen lassen.

Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn das Gel zweimal täglich aufgetragen wird, bis sich gesunde Haut gebildet hat. Die Behandlungsdauer variiert je nach Schweregrad des Befalls und sollte bis zur Bildung gesunder Haut fortgesetzt werden. Die Behandlung für weitere 2 Wochen fortsetzen, um eine erneute Infektion zu verhindern.

Wenn nach 14-tägiger Behandlung keine Besserung festgestellt wird, sollte bezüglich einer alternativen oder zusätzlichen Behandlung ein Arzt bzw. eine Ärztin konsultiert werden.

Haltbarkeit und Lagerung:

Zur Verhinderung einer Qualitätsverschlechterung oder einer Verringerung der Wirksamkeit des Produktes:

Nach dem Gebrauch das Präparat stets fest mit dem Deckel verschließen, um ein Austrocknen zu vermeiden.

Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums anwenden.

Bei Raumtemperatur lagern, d. h. bei 15 °C bis 25 °C.



Das Präparat sollte innerhalb von 3 Monaten nach dem Öffnen verwendet werden.

Mögliche Nebenwirkungen:

Bei manchen Patienten kann es zu vorübergehenden leichten Hautreizungen kommen. Bei offenen Hautstellen tritt unmittelbar nach dem Auftragen vorübergehend ein Brennen auf, das nach kurzer Zeit abklingt.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Nur zur äußerlichen Anwendung auf der Haut.

Sollte nicht von Personen mit Empfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren der Inhaltsstoffe angewendet werden. Bei Auftreten einer allergischen Reaktion die Anwendung nicht fortsetzen.

Den Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten meiden, da dies zu Reizungen führen kann.

Bei Verschlucken des Präparats oder bei allergischen Reaktionen einen Arzt bzw. eine Ärztin konsultieren und die Verpackung vorzeigen.

Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren, um ein Erstickungsrisiko aufgrund des Deckels zu vermeiden.

Inhaltstoffe:

Monopropylene Glycol, Water, Lactic Acid, Urea, carbopol polymer, Sodium Hydroxide

Hinweise:

Zur Anwendung bei Kindern ab 4 Jahren
Bitte lesen Sie diesen Text vor der Anwendung, er enthält wichtige Informationen:

- Heben Sie die Anwendungshinweise auf. Vielleicht möchten Sie diese später noch einmal lesen.

- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die in diesen Anwendungshinweisen nicht genannt sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Inhalt: 30 ml Medizinprodukt

Stand der Information: 2020.11



Hersteller:

MD Manufacturing B.V.
Smederijstraat 2 
NL-4814 DB Breda

Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Am Joseph 15
D-61273 Wehrheim

Bedeutung der Symbole auf Packung und Tube:



Hersteller



Bei Raumtemperatur lagern, d. h. bei 15 °C bis 25 °C



Packungsbeilage beachten



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Achtung! Packungsbeilage beachten



Für Angaben zur Chargenbezeichnung und zum Verfalldatum ist die Verpackung zu beachten